

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE DI SEDUTA N. 10

ADUNANZA DEL GIORNO 31 LUGLIO 2019

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *trentuno* del mese di *Luglio*, alle ore 15:30, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, giusta convocazione di cui al *Prot. n. 4.199 del 22.07.2019*, si è riunito il **C.d.A.** dell'Azienda al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 28 GIUGNO 2019.
2. NOTA M.I.T. «*DIGA DI CAMPOLATTARO (N. ARCH. 1391), FIUME TAMMARO, COMUNE DI CAMPOLATTARO (BN). PROGETTO DI RISPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE; ACQUISIZIONE STAZIONE TOTALE ED ESTENSIONE MONITORAGGIO TOPOGRAFICO ACCORDO DI FINANZIAMENTO FSC 2014-2020 AI SENSI DELLE DELIBERE CIPE N. 25/2016 E 54/2016*», DI CUI AL R.U. U.0016829.04-07-2019 – PROVVEDIMENTI.
3. ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DICAMPOLATTARO (BN) AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 54/2016: DPRS – RIVALUTAZIONE SISMICA – PROVVEDIMENTI.
4. RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) – DETERMINAZIONI.
5. REGOLAMENTO DI CUI AL PROT/ASEA N. 002338/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – DETERMINAZIONI.
6. NOTA PEC AVV. *PALLADINO* DEL 17.07.2019: «*DELIBERAZIONE N. 9/SEZ. AUTO./2019 - CORTE DEI CONTI - CHIARIMENTI*» – PROVVEDIMENTI.
7. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Dott. Carlo Petriella*, che,

CONSTATA

- la presenza della arch. *Elisabetta Cuoco*, componente del Consiglio di Amministrazione;
- l'assenza giustificata dell'ing. *Antonio Panarese*, componente del Consiglio di Amministrazione;
- la presenza del Collegio dei Revisori nella sua interezza;
- che, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere e sono svolte dal Segretario Tecnico, *Dott. Giovanni Cacciano*, su invito del Presidente, condiviso dall'intero Consiglio di Amministrazione;

RITIENE

valida e legittima la seduta e, quindi, passa alla trattazione dei punti all'Odg di cui sopra.

► **Primo punto:** LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 28 GIUGNO 2019.

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale di seduta n. 09 del 28.06.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta lettura integrale del verbale del C.d.A. n. 09, di cui alla seduta del 28.06.2019;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DEL C.D.A. N. 09, DI CUI ALLA SEDUTA DEL 28.06.2019, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

- ▶ **Secondo punto OdG**: NOTA M.I.T. «DIGA DI CAMPOLATTARO (N. ARCH. 1391), FIUME TAMMARO, COMUNE DI CAMPOLATTARO (BN). PROGETTO DI RISPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE PIEZOMETRICA E STAZIONI IDROMETRICHE; ACQUISIZIONE STAZIONE TOTALE ED ESTENSIONE MONITORAGGIO TOPOGRAFICO ACCORDO DI FINANZIAMENTO FSC 2014-2020 AI SENSI DELLE DELIBERE CIPE N. 25/2016 E 54/2016», DI CUI AL R.U. U.0016829.04-07-2019 – PROVVEDIMENTI.

Il Presidente del C.d.A. dà lettura integrale nella nota Ministeriale del 04.07.2019 (*Prot. n. 0016829*) inerente il progetto di rispristino ed integrazione della strumentazione piezometrica e stazioni idrometriche – acquisizione stazione totale ed estensione monitoraggio topografico, presentato da questa Azienda Speciale con Nota Prot. n. 2580 del 13.05.2019. Cede poi la parola al progettista, ing. *Giovanni Sportelli*, presente alla seduta, perché invitato a seguito della suddetta nota.

Il Progettista ha, nel merito, redatto e presentato un'apposita e dettagliata Relazione di riscontro alla nota Ministeriale, che illustra agli adunati. La relazione, come redatta, contiene gli adempimenti richiesti e le risposte alle osservazioni sollecitate dalla nota ministeriale. Lo stesso progettista fa poi presente che nella nota oggetto di riscontro viene, tra l'altro, dato il via libera all'intervento di acquisizione di una stazione totale di monitoraggio topografico della diga, dell'importo di quadro economico di € 94.880. Egli, pertanto, suggerisce, di avviare le procedure di gara per l'acquisizione di tale strumento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta lettura della nota ministeriale di cui al Prot. n. 0016829 del 04.07.2019;
- vista la relazione prodotta a riscontro dal Progettista;
- ascoltato e condiviso l'intervento del Progettista;
- ritenuto poter procedere;

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- ✓ **DI PRENDERE ATTO DELLA RELAZIONE PRESENTATA DAL PROGETTISTA, ING. GIOVANNI SPORTELLI, A RISCONTRO DELLA NOTA DEL MIT PROT. N. 0016829 DEL 04.07.2019.**
- ✓ **DI FAR PROPRIO IL SUGGERIMENTO DI INDIZIONE DELLA GARA PER L'ACQUISIZIONE DI UNA STAZIONE TOTALE DI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DELLA DIGA PER UN IMPORTO DI QUADRO ECONOMICO PARI A € 94.880.**

Per L'effetto

- ✓ **TRASMETTERE LA RELAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO PER LE DIGHE DI NAPOLI E ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE DI ROMA, PER LE DETERMINAZIONI DI COMPETENZA.**
- ✓ **INCARICARE IL RUP E I PREPOSTI UFFICI AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI E DERIVANTI ALLA INDIZIONE DI**

GARA.

DICHIARARE

- ✓ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..

- Terzo punto OdG: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO (BN) AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016: DPRS – RIVALUTAZIONE SISMICA – PROVVEDIMENTI.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., *Carlo Petriella*, che dopo breve accenno all'oggetto della proposta, invita il RUP geom. *Nazzareno Chiusolo* e il Resp. della Programmazione ad illustrare l'argomento inerente il DPRS – *Documento Preliminare alla Rivalutazione Sismica*, redatto dal Progettista, *ing. Sportelli*, a seguito e in conformità a quanto richiesto dall' U.T.D. di Napoli con Nota n. 0010216 del 29.04.2019. Tale documento, come illustrato dal Progettista, intervenuto nel merito, è propedeutico all'effettuazione della rivalutazione sismica della diga, la cui procedura per l'affidamento ai fini della redazione della stessa si potrà avviare solo dopo l'approvazione del DPRS da parte dei competenti Uffici Ministeriali. Coerentemente è stato redatto specifico cronoprogramma.

Poi, il RUP dà lettura delle proprie Determine: N. 1 (R.gle n. 133) del 16.07.2019, avente ad oggetto: *Pagamento alla Società ENEL Energia Spa per allaccio delle corrente elettrica presso l'opera di presa sul torrente Tammarecchia* e N. 2 (R.gle n. 135), del 19.07.2019, avente ad oggetto: *l'affidamento dei lavori propedeutici all'allaccio delle corrente elettrica presso l'opera di presa sul torrente Tammarecchia*. Le somme per i predetti interventi rientrano nella voce "Spese generali" del progetto di ripristino funzionale dell'opera di presa sul Torrente Tammarecchia, da presentarsi nell'ambito dell'Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro (BN), ai sensi della delibera Cipe n. 54/2016.

Infine, il Presidente dà lettura della nota, a firma propria e dell'ing. *Sportelli*, da inviare al Tavolo Tecnico per la diga di Campolattaro e all'Ufficio tecnico della Provincia di Benevento, inerente all'intervento di manutenzione straordinaria per la rimozione del materiale di sovralluvionamento accumulatosi presso la traversa e l'opera di presa sull'alveo del torrente Tammarecchia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- ascoltata l'introduzione del Presidente del C.d.A. nonché l'esposizione dell'argomento a cura del RUP di questa Azienda Speciale;
- avuta integrale lettura dell'allegata proposta di deliberazione a firma del citato del RUP e del Resp. Programmazione di questa Azienda Speciale;
- ascoltato, altresì, l'intervento del Progettista;
- avuta lettura integrale delle Determine N. 1 (R.gle n. 133) del 16.07.2019 e N. 2 (R.gle n. 135) del 19.07.2019 a firma del RUP, geom. *Chiusolo*;
- avuta lettura integrale della nota a firma del Presidente del C.d.A. e del Progettista inerente l'intervento presso la traversa e l'opera di presa sull'alveo del torrente Tammarecchia;
- condivisa la proposta del Presidente del Progettista;
- ritenuto di dover procedere in conformità

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- ✓ DI PRENDERE ATTO DEL DPRS (*DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA RIVALUTAZIONE SISMICA*) REDATTO E

PRESENTATO DAL PROGETTISTA, ING. RESP. GIOVANNI SPORTELLI.

- ✓ **DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE LE DETERMINE N. 1 (R.GLE N. 133) DEL 16.07.2019 E N. 2 (R.GLE N. 135) DEL 19.07.2019 A FIRMA DEL RUP, GEOM. CHIUSOLO.**
- ✓ **DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE LA NOTA A FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CDA E DEL PROGETTISTA INERENTE L'INTERVENTO PRESSO LA TRAVERSA E L'OPERA DI PRESA SULL'ALVEO DEL TORRENTE TAMMARECCHIA.**

Per L'effetto

- ✓ TRASMETTERE IL DPRS ALL'UFFICIO TECNICO PER LE DIGHE DI NAPOLI E ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE DI ROMA, PER LE DETERMINAZIONI DI COMPETENZA
- ✓ TRASMETTERE LA NOTA AL TAVOLO TECNICO PER LA DIGA DI CAMPOLATTARO E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

DICHIARARE

- ✓ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..

▶ **Quarto punto OdG:** RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) – DETERMINAZIONI.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., *Carlo Petriella*, che informa gli adunati dell'obbligatorietà, per l'Asea quale stazione appaltante, di nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), figura istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con specifico compito di verificare e/o compilare, annualmente, le informazioni e i dati identificativi della stazione appaltante stessa.

Il Consiglio, unanime, condivide di individuare quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), il dott. Cesare Mucci, Responsabile Amministrativo e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Asea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltata l'introduzione del Presidente del C.d.A.;
- preso atto che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- ritenuto di dover procedere in conformità

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- ✓ **DI NOMINARE RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA), IL DOTT. CESARE MUCCI, RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ASEA.**
- ✓ **DI INCARICARE IL SUDDETTO FUNZIONARIO DELLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I COMPITI CONNESSI ALLA NOMINA IN OGGETTO, COME PREVISTI DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA.**

DICHIARARE

- ✓ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..

- Quinto punto OdG: REGOLAMENTO DI CUI AL PROT/ASEA N.002338/2014: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – DETERMINAZIONI.

Il Presidente comunica agli adunati di rinviare alla prossima seduta la discussione del presente punto all'ordine del giorno, al fine di consentire un maggiore approfondimento e una più attenta riflessione sullo stesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, rinvia.

- Sesto punto OdG: NOTA PEC AVV. PALLADINO DEL 17.07.2019: «DELIBERAZIONE N. 9/SEZ. AUTO./2019 - CORTE DEI CONTI - CHIARIMENTI» – PROVVEDIMENTI.

Il Presidente, prima di allontanarsi dalla Seduta perché interessato, dà lettura agli adunati della nota Pec trasmessa dall'Avv. Palladino il 17.07.2019, avente ad oggetto: DELIBERAZIONE N.9/SEZ. AUTO./2019 – CORTE DEI CONTI – CHIARIMENTI. In particolare l'avv. Palladino, per l'effetto e attraverso un excursus di ricostruzione di temi e questioni giuridiche già ampiamente affrontati, suggerisce al C.d.A. di valutare eventuali e diverse soluzioni.

Preso atto dell'allontanamento del Presidente e l'assenza del componente *Panarese*, risulta presente la sola componente *Cuoco*.

Tanto preso atto, l'argomento non può essere trattato e viene di conseguenza rinviato ad una prima prossima seduta.

- Varie ed Eventuali: COMUNICAZIONI.

A. Si fa riferimento alla Nota del geom. Nazzareno Chiusolo di cui al Prot. n 4259 del 24.07.2019 avente ad oggetto: *Diga di Campolattaro piezometri a corda vibrante e ulteriori interventi urgenti*. Il Presidente dà la parola al geom. Chiusolo, il quale informa gli adunati che si è reso necessario intervenire, con urgenza, presso la diga di Campolattaro, per ripristinare la funzionalità del gruppo elettrogeno e del cancello di ingresso della medesima. In riferimento ai piezometri a corda vibrante che, come riportato nella propria Nota, non trasmettono più i dati alla centralina di acquisizione, il RUP esprime la necessità di richiedere, con urgenza, un intervento alla ditta che ha installato i piezometri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del geom. Chiusolo.

unanime, condivide e prende atto.

Alle ore 16:40, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Giovanni Cacciano



Il Presidente
Carlo Petriella



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 LUGLIO

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016 – DPRS – Rivalutazione sismica: provvedimenti

Premesso che:

- a) l'Azienda Speciale ASEA è l'ente gestore della diga di Campolattaro, giusta convenzione sottoscritta con la Provincia di Benevento in data 21.12.2018.

Visti e richiamati:

- b) l'Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016, debitamente sottoscritto dall'ASEA quale ente Gestore e dalla Provincia di Benevento quale ente Concessionario, in data 27.07.2018 e ritrasmesso, debitamente sottoscritto, dalla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture in data 19.09.2018;
- c) l'art. 1 comma 2, dell'Accordo che individua l'Azienda Speciale ASEA quale soggetto attuatore degli interventi previsti nell'Accordo stesso;
- d) la Determina a contrarre n. 2 (R.gle n. 218) del 21.11.2018 emessa dal RUP, per l'affidamento dell'incarico professionale di attività di progettazione degli interventi previsti dall'Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, ai sensi della Delibera Cipe 54/2016. (Art.31 comma 8 e art. 36 comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- e) la derivante lettera d'incarico. prot.n.6067 del 05.12.2018. all'ing. Giovanni Sportelli, per la redazione dei progetti degli interventi previsti dall'Accordo;

Tenuto conto:

- f) della nota dell'ASEA, prot.n. 587 del 23.01.2019, trasmessa alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture con la quale si comunicava:
- la suddivisione progettuale per le tre diverse tipologie di interventi previsti: A) Strumentazione di misura e controllo; B) Rivalutazione sismica; C) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - che trattandosi di interventi di ripristino e/o di miglioramento funzionale e della sicurezza relativi a opere esistenti, si sarebbe proceduto alla redazione della progettazione esecutiva degli interventi con relativo "Piano di Sicurezza e Coordinamento", prescindendo dai livelli di progettazione precedenti secondo quanto previsto nella Determinazione del 23.11.2005 dell'ex Autorità di Vigilanza sui LL.PP.

Vista:

- g) La nota dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli prot n. 0010216 del 29.04.2019 di invito a presentare il Documento Preliminare della Rivalutazione Sismica - DPRS, secondo le indicazioni della Circolare DGD 6660/2019, quale documento riportante l'elenco delle opere accessorie da sottoporre a rivalutazione, con la relativa classificazione secondo l'articolazione riportata nella Circolare stessa.

Preso atto:

- h) che il progettista incaricato ha redatto il Documento Preliminare della Rivalutazione Sismica – DPRS della diga di Campolattaro, in conformità alla nota dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli
i) che il DPRS è il documento propedeutico, includendo apposito cronoprogramma degli interventi, all'effettuazione della rivalutazione sismica della diga.

Considerato:

- j) che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3, comma 7, dell'Accordo, il soggetto attuatore deve approvare i progetti in conformità alle norme dettate dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii

Richiamati:

- k) Gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.

Tutto ciò premesso, visto, richiamato, tenuto conto, preso atto, considerato, e richiamato,

il dott. *Gianluca Maiorano* e il RUP

PROPONGONO

al Consiglio di Amministrazione

- di approvare il Documento Preliminare della Rivalutazione Sismica – DPRS della diga di Campolattaro

PER L'EFFETTO

- ✓ di trasmettere il DPRS, alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture e all'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli per i provvedimenti di competenza;
✓ di autorizzare il RUP ed i preposti uffici all'adozione degli atti consequenziali.

Benevento, li 24 luglio 2019

Il RUP
Nazzareno Chiusolo

Il Responsabile
Gianluca Maiorano